

BYD



BYD ATTO 2

Kompaktní SUV



Zadní světla inspirovaná nekonečnem



Digitální klíč NFC



Velkorysý zavazadlový prostor



BYD ATTO 2 Specifikace

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Active	Boost	Comfort
Metalický lak	●	●	●
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí/odloženého vypnutí)	●	●	●
Inteligentní řízení dálkových světel (IHBC)	●	●	●
LED zadní světla	●	●	●
Panoramatické střešní okno, elektricky nastavitelná sluneční clona	●	●	●
Hliníkové střešní podélné ližiny	●	●	●
17" kola z lehké slitiny	●	●	●
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, manuálně sklopná a vyhřívána	●	–	–
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, elektricky sklopná a vyhřívána	–	●	●
Stěrače s dešťovým senzorem	●	●	●
Tónovaná zadní okna a zadní sklo Privacy	–	–	●

Interiér	Active	Boost	Comfort
Multifunkční volant potažený veganskou kůží	–	●	●
Vyhřívání volant	–	●	●
Volič převodovky na středové konzoli	●	●	–
Volič převodovky na sloupku řízení	–	–	●
Sedadla z veganské kůže	●	●	●
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	●	●	●
Sedadlo řidiče: vyhřívání	–	●	●
Sedadlo řidiče: bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech	–	–	●
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech	●	●	–
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné v 6 směrech	–	–	●
Sedadlo spolujezdce: vyhřívání	–	●	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 40:60	●	●	●
Ambientní osvětlení, jednobarevné	–	●	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●	●	●
Osvětlení středové konzole	●	●	●
LED přední čtecí světla	●	●	●
LED zadní čtecí světla	●	●	●
Okno u řidiče elektricky ovládané na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	●	–	–
4 x elektricky ovládaná okna na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	–	●	●
Sluneční clony před předními sedadly s osvětleným zrcátkem	●	●	●
Kryt zavazadlového prostoru	–	●	●
12V zásuvka	●	●	●
Kabinový filtr vzduchu PM 2,5	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost	Comfort
8,8" digitální přístrojový panel	●	●	●
10,1" dotykový displej	●	–	–
12,8" dotykový displej	–	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorů	●	–	–
Audiosystém, 8 reproduktorů	–	●	●
Navigace ¹	●	●	●
Inteligentní hlasové ovládání "Hi, BYD"	●	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ²	●	●	●
Cloudová služba - BYD APP ²	●	●	●
Přední USB porty, 1 x 60 W Typ C, 1 x 7,5 W Typ A	●	●	–
Přední USB porty, 1 x 60 W Typ C, 1 x 18 W Typ C	–	–	●
Zadní USB porty, 1 x 18 W Typ A, 1 x 18 W Typ C	●	●	–
Zadní USB porty, 2 x 18 W Typ C	–	–	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost	Comfort
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 1 x 15 W	–	●	–
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 50 W ³	–	–	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ⁴	●	●	●

1. Navigační systém zahrnuje tříleté bezplatné zkušební předplatné. Počáteční aktivace navigační služby proběhne při prvním použití aplikace pro online navigační funkce. Navigační systém není dostupný ve všech jazycích ani ve všech zemích. Pro aktuální informace o dostupnosti jazyků a zemí kontaktujte svého autorizovaného prodejce BYD.

2. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace; 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.

3. Nabíjecí výkon při bezdrátovém nabíjení se může lišit podle modelu telefonu; některé telefony nemusí dosáhnout výkonu 50 W.

4. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay najdete na www.apple.com/ios/carplay/. Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto najdete na www.support.google.com/androidauto. Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní chytrý telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení najdete na www.support.google.com/androidauto. Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.

Bezpečnost	Active	Boost	Comfort
Airbag řidiče	●	●	●
Airbag spolujezdce včetně spínače deaktivace	●	●	●
Přední boční airbagy	●	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●	●
Přední středový airbag	–	–	●
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovačem síly	●	●	●
ISOFIX, zadní krajní sedadla	●	●	–
ISOFIX a i-Size, přední sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla	–	–	●
Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●	●


Asistenční systémy	Active	Boost	Comfort
Přední parkovací senzory	–	●	●
Zadní parkovací senzory	●	●	●
360° parkovací kamera	–	●	●
Zadní parkovací kamera	●	–	–
Systém sledování pozornosti řidiče (DMS)	●	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●	●
Hlídání mrtvého úhlu (BSD)	●	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	●	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●	●
Inteligentní brzdový systém (IPB)	●	●	●
Antiblokovací brzdový systém (ABS)	●	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●	●
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	●	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●	●
Asistent sjezdu z kopce (HDC)	●	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●	●
Elektronický stabilizační systém (ESP)	●	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	●	●	●
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB)	●	●	●

Uživatelský komfort	Active	Boost	Comfort
Funkce Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Jízdní režimy: Eco, Normální, Sport, Sníh	●	●	●
2 x Smart klíč a 1 x NFC klíč	●	●	●
BYD digitální klíč ⁵	●	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●	●
Tepelné čerpadlo	●	●	●
Palubní nabíječka 11 kW AC	●	●	●

5. Pro používání BYD digitálního klíče je nutné mít kompatibilní zařízení se systémem iOS nebo Android. Seznam kompatibilních zařízení a dostupných regionů naleznete na www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Možnosti barev laku karoserie


	Active	Boost	Comfort
Time šedá	●	●	●
Hiking zelená	○	○	○
Skiing bílá	○	○	○
Obsidian černá	○	○	○



Time šedá



Hiking zelená



Skiing bílá



Obsidian černá

Možnosti barev interiéru

	Active	Boost	Comfort
Černá	●	●	●
Běžová	●	●	●



Černá



Běžová

Rozměry



Technická data

Baterie	Active	Boost	Comfort
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita baterie - využitelná (kWh)	45,1	45,1	64,8

Dojezd a spotřeba podle WLTP ⁶	Active	Boost	Comfort
Elektrický dojezd - kombinovaný (km)	312	312	430
Elektrický dojezd - město (km)	463	463	604
Spotřeba elektřiny - kombinovaná (kWh/100km)	16	16	17,4
Spotřeba elektřiny - město (kWh/100km)	10,8	10,8	12,5
Emise CO ₂ - kombinované (g/km)	0	0	0

Nabíjení ⁷	Active	Boost	Comfort
Nabíjecí port	CCS2	CCS2	CCS2
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem (AC)	11 kW	11 kW	11 kW
Doba nabíjení střídavým proudem (11 kW, 3 fáze) 0 - 100 %	5,5 h	5,5 h	7,2 h
Maximální výkon nabíjení stejnosměrným proudem (DC)	65 kW	65 kW	155 kW
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 10 % - 80 %	37 min	37 min	25 min
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 30 % - 80 %	28 min	28 min	19 min

6. Spotřeba energie je vypočítána v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.
Dojezd a hodnoty spotřeby dle WLTP jsou stanoveny za standardních testovacích podmínek EU podle jednotných ustanovení týkajících se schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nové zkušební metody WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutečný dojezd a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a styl jízdy.
7. Doby a rychlosti nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury a úroveň nabití. K dosažení maximální rychlosti nabíjení je zapotřebí stejnosměrná nabíječka CCS2 s výkonem vyšším než 100 kW (Active/Boost) a 160 kW (Comfort), napětím vyšším než 500 V a proudem vyšším než 200 A (Active/Boost) a 400 A (Comfort), jakož i vhodná okolní teplota (25°C).

Pohon	Active	Boost	Comfort
Typ elektromotoru	Synchronní motor s permanentními magnety		
Typ pohonu	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol
Maximální výkon (kW)	130	130	150
Maximální točivý moment (Nm)	290	290	310
Zrychlení 0-100km/h (s)	7,9	7,9	7,9
Maximální rychlost (km/h)	160	160	160
Zavěšení přední nápravy	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zavěšení zadní nápravy	Torzní příčka	Torzní příčka	Torzní příčka
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy		

Hmotnost a kapacita vozu	Active	Boost	Comfort
Pohotovostní hmotnost (kg)	1570	1570	1720
Celková hmotnost vozidla (kg)	1980	1980	2140
Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)	750	750	750
Maximální tažná síla (brzděná, kg)	750	750	750
Maximální zatížení střechy (kg)	50	50	75
Minimální poloměr zatačení (m)	5,25	5,25	5,25
Objem zavazadlového prostoru (l)	400	400	450
Objem zavazadlového prostoru - sklopená zadní sedadla (l)	1340	1340	1370

Rozměry	Active	Boost	Comfort
Délka (mm)	4310	4310	4310
Šířka (mm)	1830	1830	1830
Šířka včetně vnějších zrcátek (mm)	2060	2060	2060
Výška (mm)	1675	1675	1675
Světlá výška (bez nákladu) (mm)	165	165	170
Světlá výška (s plným zatížením) (mm)	150	150	150
Rozvor (mm)	2620	2620	2620
Rozchod kol vpředu (mm)	1570	1570	1570
Rozchod kol vzadu (mm)	1570	1570	1570

Multifunkční a variabilní sedadla



Inteligentní interiér BYD



* Volič převodovky na středové konzoli u verzí Active a Boost (na obrázku) / Volič převodovky na sloupku řízení u verze Comfort. Pro podrobné informace o vzhledu interiéru jednotlivých verzí kontaktujte prodejce BYD.

Napájení externích zařízení (V2L)



BYD ATTO 2

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

1125-BPS-CZ-V1

BYD ATTO 2	Active	Boost	Comfort
Cena	765 000 Kč	841 000 Kč	918 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	784 000 Kč	860 000 Kč	937 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH. Aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách získáte u některého z našich prodejců BYD. Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Vyrobené vozidlo slouží pouze pro ilustrační účely. Datum vydání 3. 11. 2025. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.